



CoreLine Waterproof — естественный выбор в пользу светодиодов

CoreLine Waterproof

Независимо от того, новое ли или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Waterproof может заменить собой традиционные водостойкие светильники с люминесцентными лампами. Простота процесса выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Преимущества

- Энергосбережение до 50% по сравнению с TL-D
- Надежная светодиодная технология, не требующая техобслуживания
- Прямой аналог традиционных водостойких светильников в отношении производительности, гибкости установки и длины

Характеристики

- Надежная встроенная светодиодная технология, обеспечивающая самостоятельную установку и долгий срок службы
- Может использоваться для замены традиционных водонепроницаемых светильников 18–58 Вт TL-D
- Широкое распределение света
- Диффузор с оптическим элементом обеспечивает зрительный комфорт
- Потолочный кронштейн и подвесные крюки в комплекте; вандалостойкая установка возможна благодаря дополнительному винту крепления кронштейнов

Применение

- Парковочные стоянки
- Складские помещения
- Общее освещение

CoreLine Waterproof

Предупреждение и условия безопасности




- Со временем ультрафиолетовое излучение разрушит материал, что приведет к потере водонепроницаемости и класса защиты IP66.
- Не устанавливайте светильник в местах, где он будет подвергаться воздействию прямого солнечного света.

Versions




CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), L1500


Чертеж размеров



Сведения о продукте




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-7DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-3DPP

CoreLine Waterproof


Сведения о продукте




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit

CoreLine Waterproof

Сведения о продукте



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2), Emergency lighting, TrustSight

Общая информация

Драйвер в комплекте	Да
Заменяемый источник света	Нет
Количество ПРА	1 шт.

Технические характеристики освещения

Flickering	1
Стробоскопический эффект	1,6

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
--------------------	------------------

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Знак ENEC	Знак ENEC
Знак пожарной опасности	Для монтажа на легковоспламеняющихся поверхностях
Тест на воздействие раскаленной проволоки	Температура 850 °С, продолжительность 30 с
Код защиты от механических ударов	IK08
Код пыле- и влагозащиты	IP65

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
--	--------

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код линейки ламп	Код семейства продуктов
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	LED27S	WT130C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	LED27S	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED27S	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S	WT130C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	LED40S	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	LED40S	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	LED40S	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	LED40S	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	LED40S	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	LED40S	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S	WT130C
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	LED40S	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S	WT130C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	WT130C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	-	WT130C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	WT130C
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	LED27S	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	LED19S	WT130C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	LED34S	WT130C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	LED34S	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED34S	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	LED34S	WT130C
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	LED34S	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	LED34S	WT130C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	LED60S	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	LED60S	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	LED60S	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	LED60S	WT130C
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	LED60S	WT130C

Order Code	Full Product Name	Код линейки ламп	Код семейства продуктов
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	LED60S	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S	WT130C
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	LED60S	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S	WT130C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	LED80S	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	LED80S	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	LED80S	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S	WT130C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	WT130C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	WT130C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	WT130C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Оптический тип	Order Code	Full Product Name	Оптический тип
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Широкий световой пучок	911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Очень широкий световой пучок
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Широкий световой пучок	911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Очень широкий световой пучок
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Широкий световой пучок	911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Очень широкий световой пучок
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Широкий световой пучок	911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Очень широкий световой пучок
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Широкий световой пучок	911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Очень широкий световой пучок
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Широкий световой пучок	910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Широкий световой пучок
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Широкий световой пучок	910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Широкий световой пучок
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Широкий световой пучок	911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Широкий световой пучок
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Широкий световой пучок	910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Широкий световой пучок
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Широкий световой пучок	910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Широкий световой пучок
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Широкий световой пучок	910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Широкий световой пучок
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Широкий световой пучок	910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Широкий световой пучок
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Широкий световой пучок	910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Широкий световой пучок
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Широкий световой пучок	910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Широкий световой пучок
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Широкий световой пучок	910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Широкий световой пучок
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Широкий световой пучок	910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Широкий световой пучок
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Широкий световой пучок	910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Широкий световой пучок
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Широкий световой пучок	910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Широкий световой пучок

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Оптический тип
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Широкий световой пучок
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Широкий световой пучок
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Широкий световой пучок
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Широкий световой пучок
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Широкий световой пучок
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Широкий световой пучок
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Широкий световой пучок

Order Code	Full Product Name	Оптический тип
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Широкий световой пучок
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Широкий световой пучок
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Широкий световой пучок
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Широкий световой пучок
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Широкий световой пучок
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Широкий световой пучок
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Широкий световой пучок
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Широкий световой пучок

Температура

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	От -20 до +35 °C
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	От -20 до +35 °C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	От -20 до +35 °C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	От 0 до +25 °C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	От 0 до +25 °C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	От -20 до +35 °C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	От -20 до +35 °C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	От -20 до +35 °C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	От -20 до +35 °C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	От -20 до +35 °C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	От -20 до +35 °C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	От 0 до +25 °C
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	От 0 до +25 °C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	От 0 до +25 °C
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	От -20 до +35 °C
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	От 0 до +25 °C
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	От -20 до +35 °C
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	От -20 до +40 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	От -20 до +40 °C
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	От -20 до +40 °C
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	От -20 до +40 °C
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	От -20 до +40 °C
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	От -20 до +40 °C
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	От -20 до +35 °C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	От -20 до +35 °C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	От -20 до +40 °C
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	От -20 до +35 °C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	От -20 до +35 °C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	От -20 до +35 °C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	От 0 до +25 °C
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	От 0 до +25 °C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	От 0 до +25 °C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	От -20 до +35 °C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	От -20 до +35 °C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	От -20 до +35 °C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	От -20 до +35 °C

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	От -20 до +35 °C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	От -20 до +35 °C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	От 0 до +25 °C
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	От 0 до +25 °C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	От 0 до +25 °C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	От -20 до +35 °C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	От -20 до +35 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	От -20 до +35 °C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	От 0 до +25 °C
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	От -20 до +35 °C
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	От 0 до +25 °C
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	От -20 до +35 °C
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	От -20 до +40 °C
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	От -20 до +40 °C
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	От -20 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	нет
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	нет
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	нет
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	нет
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Да
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	нет
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	нет
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	нет
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	нет
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	нет
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Да
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	нет
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	нет
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Да
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Беспроводное диммирование
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Беспроводное диммирование
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Беспроводное диммирование
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	нет
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	нет
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	нет
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	нет
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	нет
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	нет
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	нет
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Да
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	нет
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	нет
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	нет
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	нет
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	нет
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Да
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	нет
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	нет
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	нет
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	нет
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	нет
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Да
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	нет
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	нет
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Да
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	нет
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	нет
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Да
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	нет
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Беспроводное диммирование
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Беспроводное диммирование
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Беспроводное диммирование
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	нет
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	нет
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	нет

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень затемнения	Подходит для случайного переключения
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Не применимо	Да
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Не применимо	Да
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Не применимо
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Не применимо	Да
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Не применимо	Да
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Не применимо	Не применимо
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Не применимо	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень затемнения	Подходит для случайного переключения
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Не применимо
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Не применимо	Не применимо
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Не применимо	Да
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Не применимо
910505101269	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Не применимо
910505101270	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Не применимо
910505101273	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Не применимо
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Не применимо	Не применимо
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Не применимо	Не применимо
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Не применимо	Не применимо

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень затемнения	Подходит для случайного переключения
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Не применимо	Не применимо
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Не применимо	Не применимо
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Не применимо	Не применимо
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Не применимо	Да
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Не применимо
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Не применимо	Не применимо
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Не применимо	Да
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Не применимо	Да
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Не применимо	Да
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Не применимо
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Не применимо	Да
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Не применимо	Да
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Не применимо	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень затемнения	Подходит для случайного переключения
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Не применимо	Не применимо
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Не применимо
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Не применимо	Да
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Не применимо
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Не применимо	Не применимо
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Не применимо	Да
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Не применимо
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Не применимо	Не применимо
910505101271	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Не применимо
910505101272	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Не применимо
910505101274	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Не применимо
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Не применимо	Не применимо
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Не применимо	Не применимо
911401824781	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Не применимо	Не применимо



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 15 - Данные для изменения