



# Actinic BL PL-S/PL-L — КОМПАКТНОСТЬ И максимальная свобода при проектировании оборудования

## Actinic BL PL-S/PL-L

Лампы Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S и PL-L имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды. Лампы доступны в различных форм-факторах (прямые (T5, T8, T12), кольцевые (TL-E) и компактные (PL-S/PL-L)) и с различной мощностью, что дает возможность использовать их в любых инсектицидных системах.

### Преимущества

- Диапазон излучения полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух — привлекает больше насекомых
- Безопасность в использовании
- Хороший выбор с точки зрения защиты окружающей среды
- Свобода творчества

# Actinic BL PL-S/PL-L

## Характеристики

- Создают длинноволновое UV-A-излучение в диапазоне 350–400 нм
- Спектр UV-B/UV-A менее 0,1 % (UV-B 280–315 нм)
- Полное отсутствие свинца
- Низкое содержание ртути
- Компактная форма лампы

## Применение

- Ловушки для насекомых, инсектицидные лампы (EFK)

## Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

## Versions



### Общая информация

Основная область применения Insect traps

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,17 A	60 V	8,6 W
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	89 V	11,6 W
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
927903221007	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	0,345 A	87 V	24 W
927903421007	Insect PL-L 36W /10	0,435 A	106 V	36 W

## Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Срок службы до 50% отказов (ном.)	Срок эксплуатации (ном.)
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	1000 h	2000 h

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Срок службы до 50% отказов (ном.)	Срок эксплуатации (ном.)
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23	8000 h	2000 h

## Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Цоколь (ном.)	Срок службы до	
			50% отказов	Срок эксплуатации (ном.)
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	5000 h
927903221007	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	2G11	15000 h	2000 h

Order Code	Full Product Name	Цоколь (ном.)	Срок службы до	
			50% отказов	Срок эксплуатации (ном.)
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2G11	11000 h	-

### Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Код цвета	Обозначение цвета
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultra Violet A
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	210	Ultra Violet A

Order Code	Full Product Name	Код цвета	Обозначение цвета
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	10	Ultra Violet A
927903221007	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	210	Ultra Violet A
927903421007	Insect PL-L 36W /10	210	-

### Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2xT12
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2xT12
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2xT16

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
927903221007	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	2xT16
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2xT16

### УФ-излучение

Order Code	Full Product Name	Излучение УФ-А	
		100 ч (МЭК)	УФ-В/УФ-А (МЭК)
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	1,66 W	0,1 %
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2,81 W	-

Order Code	Full Product Name	Излучение УФ-А	
		100 ч (МЭК)	УФ-В/УФ-А (МЭК)
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	3,5 W	-
927903221007	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	4,9 W	-
927903421007	Insect PL-L 36W /10	8,5 W	-

### Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Содержание ртути	
		(Hg) (макс.)	(Hg) (ном.)
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Содержание ртути	
		(Hg) (макс.)	(Hg) (ном.)
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
927903221007	PL-L 24W/10/4P 1CT/25	4,4 mg	4,2 mg
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2,1 mg	2,0 mg

