

Trueforce Core LED SON-T

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Новые светодиодные лампы Philips Trueforce Core LED SON-T — это простое светодиодное решение с быстрой окупаемостью инвестиций для замены газоразрядных ламп высокого давления (HID). Энергоэффективные светодиоды в этих лампах экономят энергию в течение всего продолжительного срока службы, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких начальных вложениях. Кроме того, они имеют такие же размеры и характеристики распределения света, что и аналогичные газоразрядные лампы высокого давления. А благодаря нашей технологии высокоомощных светодиодных ламп накаливания различия не видны невооруженным глазом. Кроме того, уникальная конструкция с классом защиты IP65 обеспечивает возможность использования этих ламп на улице.

Данные о продукции

Общая информация		Постоянство цвета	
Цоколь	E27 [E27]	Постоянство цвета	<6
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Коэффициент цветопередачи (ном.)	70
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Цикл переключения	15000	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Исходное измерение потока	Sphere	Входная частота	50–60 Hz
Уровень	CorePro	Power (Rated) (Nom)	17 W
Технические характеристики освещения		Ток лампы (ном.)	80 mA
Код цвета	740 [Цветовая температура 4000K]	Эквивалент мощности	50 W
Светоотдача (ном.)	3000 lm	Время включения (ном.)	0.5 s
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	176,00 lm/W	Напряжение (ном.)	220–240 V

Trueforce Core LED SON-T

Температура

Температура окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	29,7 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T-образной формы

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	C
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	17 kWh

Регистрационный номер в EPREL	574356
-------------------------------	--------

Данные об изделии

Полный код продукта	871951431627000
Название продукта для заказа	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
EAN/UPC — продукт	8719514316270
Код заказа	929002484902
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	929002484902
Вес нетто (шт.)	0,077 кг


Чертеж размеров




TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Product	D	C
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38 mm	170 mm

Фотометрические данные



LEDTForce Core road 17W Tshape E27-LDD



LEDTForce Core road 17W Tshape E27 740-POC

